

中国·广东·广州
Guangzhou, Guangdong, China



PROFESSIONAL & QUALITY



广州好龙厨具设备有限公司

Guangzhou GoodLoog Kitchen Equipment Co.,Ltd
[Https://www.goodloog.com](https://www.goodloog.com)



Company's Profile

GoodLoog Group Limited is one of the leading companies which specializes in machine manufacture industry.

Goodloog is a subsidiary company of JieYi Kitchen Equipment Co.,Ltd, Jie Yi located in Huashan town HuaDu, Guangzhou, which enjoying the reputation of "Chinese Catering Equipment Capital", our factory covers an area of more than 6, 000 square meters with superior location, adjacent to Guangzhou Baiyun Airport.

Goodloog's Research&Development Department generals technical and innovative machine designers who take training regularly. By doing this, top machine technology can be seen from a piece of Goodloog's work, such as Egg Waffle Maker, Crepe Maker, Fryer, BBQ grill, Griddle, Pizza Oven, Popcorn Machine etc. We also accept OEM&ODM order, designs provided by clients can be customized.

With its advanced technology, Goodloog grows to be a company of designing, manufacturing and selling machines to customers all over the world, our products have been exported to USA, UK, Germany, Italy, Canada, Mexico, Singapore, Malaysia, South Korea, Saudi Arabia, India, UAE, etc.

Based on the high technical support and a work team with more than 10 years' manufacturing experiences, we provide customers with continuous service including selling, installing and after - sale service.



TEAM



CAPACITY

Production Process



1.Cutting Materials



2.Notching and Punching



3.CNC Notching and Punching



4.CNC Touch Screen



5.CNC Folding



6.Seaming



7.Polishing and Grinding



8.Installation



9.Installation



Contents 目录

爆款、新款系列
Hot & New Item Series

1

蛋仔机系列
Egg Waffle Maker Series

23

香酥机系列
Waffle Machine Series

25

松饼机系列
Commercial Pancake Maker Series

29

华夫炉系列
Waffle Baker Series

32

雪糕皮机系列
Ice Cream Cone Machine Series

39

披萨炉系列
Pizza Oven Series

40

汉堡机系列
Telur Burger Maker Series

42

红豆饼机系列
Obanyaki Maker Series

43

鱼仔系列
Taiyaki Maker Series

45

鱼丸炉系列
Takoyaki Maker Series

47

班戟炉系列
Crepe Maker Series

49

香肠机系列
Roast Sausage Machine Series

51

炸炉系列
Fryer Series

53

关东煮系列
Oden Series

58

煮面机系列
Pasta Cooker Series

59

汤池系列
Bain Marie Series

61

巧克力融化机
Chocolate Melting Machine Series

63

压板扒炉系列
Contact Grill Series

64

扒炉系列
Griddle Series

66

火山石烧烤炉系列
Lava Rock Grill Series

69

烧烤炉系列
BBQ Grill Series

70

面火炉系列
Salamander Machine Series

74

多士炉系列
Toaster Series

75

保温柜系列
Warming Showcase Series

76

薯条机系列
Fries Machine Series

80

沙冰机、碎冰机系列
Blender & Ice Crusher Series

81

爆谷机、蒸包机系列
Popcorn /Bun Steamer Series


82

奶昔机、酱汁机系列
Milk Shake Machine/
Squeeze Bottle Warmer Series

83

巧克力喷泉机系列
Chocolate Fountain Machine Series

84




FY-6-2

蛋仔机
Egg Waffle Maker



包装尺寸	Packing Size(mm)	485*295*315
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*225*290
净 重	N/W(kg)	5.3
毛 重	G/W(kg)	6.5
功 率	Power(w)	1415
电 压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12



Heating panel



Thermostat



Timer



Aluminum Plates



Wooden Handle

3 Layers Non-stick
Teflon Coating

Power Light


Power Switch

Thermostat Switch
(50~250°C)

Stainless Steel
Body

Timer Switch(0~5mins)






FY-6H


电脑版蛋仔机
Egg Waffle Maker



包装尺寸	Packing Size(mm)	480*300*310
产品尺寸	Dimensions(mm)	435*250*280
净 重	N/W(kg)	7
毛 重	G/W(kg)	8
功 率	Power(w)	1415
电 压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	200*220
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*33*15



Heating panel



Computer Circuit Board



Wooden Handle



Aluminum Plates



Wooden Handle

3 Layers Non-stick
Teflon Coating

Stainless Steel
Body

Power Switch

Digital Computer Display Board






FY-GL01

可换板蛋仔机
Changable Plate Egg Waffle Maker



包装尺寸	Packing Size(mm)	505*315*345
产品尺寸	Dimensions(mm)	438*285*260
净重	N/W(kg)	9.5
毛重	G/W(kg)	14.2
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12



Heating Tube



Thermostat



Timer



Temperature Control Knob





FY-2210

单头方形华夫炉(铝板)
Waffle Baker



包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	252*252
单板尺寸	Waffle Dimensions(mm)	170*105
齿深	Tooth Depth(mm)	11



Heating Tube




Thermostat



Timer



Temperature Control Knob






FY-2208

松树机
Lolly Waffle Maker



包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	12.2
毛重	G/W(kg)	13.5
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	225*60*15
饼深度	Waffle Depth(mm)	30



Heating Tube





Thermostat



Timer



Temperature Control Knob






FY-2280

方形华夫炉
Waffle Baker



包装尺寸	Packing Size(mm)	470*360*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*310*260
净重	N/W(kg)	20
毛重	G/W(kg)	21.5
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	180*115
饼深度	Waffle Depth(mm)	26



Heating Tube



Thermostat



Timer



Temperature Control Knob





FY-2240

单头松饼机 - 25孔
Single Plate Mini Pancake Maker - 25 holes



包装尺寸	Package Size(mm)	410*350*220
产品尺寸	Dimension(mm)	375*300*170
净重	N/W(kg)	8.1
毛重	G/W(kg)	8.7
功率	Power(w)	850
电压	Voltage(v)	220
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	263*263
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10



Heating Tube





Thermostat



Timer



Temperature Control Knob






FY-T2205

旋转华夫炉
Rotating Waffle Baker



包装尺寸	Packing Size(mm)	500*280*350
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*220*310
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240
板直径	Plate Diameter(mm)	185
齿深	Tooth Depth(mm)	16



Heating Tube





Thermostat



Timer



Temperature Control Knob






FY-119

六格香酥机
Stick Waffle Maker



包装尺寸	Packing Size(mm)	435*410*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*340*245
净 重	N/W(kg)	9.5
毛 重	G/W(kg)	10.5
功 率	Power(w)	1550
电 压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	320*185
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	140*40
饼 深度	Waffle Depth(mm)	15



Heating Tube




Thermostat



Timer



Temperature Control Knob






FY-1103B

电鲷鱼烧 (1板/3条鱼)
Electric Taiyaki Maker (1plate/3fishes)



包装尺寸	Packing Size(mm)	490*480*335
产品尺寸	Dimensions(mm)	440*425*285
净重	N/W(kg)	18.3
毛重	G/W(kg)	20.3
功率	Power (w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240
鱼尺寸	Taiyaki Size(mm)	150*90*30



Heating Tube




Thermostat




Aluminum Plates



Temperature Control Knob





FY-010A 披萨仔

Commercial Pizza maker



包装尺寸	Packing size(mm)	600*380*190
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*335*170
净重	N/W(kg)	17
毛重	G/W(kg)	18.5
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240
单碗直径	Single Pizza Diameter(mm)	124
单碗深度	Pizza Depth(mm)	27



Heating Tube




Thermostat



Timer



Temperature Control Knob





CE

FY-6

蛋仔机
Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	485*295*315
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*225*290
净重	N/W(kg)	5.3
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12



CE

FY-6-2

蛋仔机
Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	485*295*315
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*225*290
净重	N/W(kg)	5.3
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12



CE

FY-6Y

电蛋仔机
Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	485*295*315
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*225*290
净重	N/W(kg)	5.6
毛重	G/W(kg)	7
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12



CE

FY-6A.R

气蛋仔机
Gas Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*270*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*220*210
净重	N/W(kg)	5.5
毛重	G/W(kg)	6.5
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-6H 电脑版蛋仔机
Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	480*300*310
产品尺寸	Dimensions(mm)	435*255*280
净重	N/W(kg)	7
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	220*210
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*33*15

CE

FY-6A 电蛋仔机
Electric Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	530*270*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	490*265*240
净重	N/W(kg)	6
毛重	G/W(kg)	7
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12

CE

FY-6E 数码蛋仔机
Digital Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	490*360*340
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*320*280
净重	N/W(kg)	8.7
毛重	G/W(kg)	9.51
功率	Power(w)	1436
电压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12

New!

CE

FY-GL01 可换板蛋仔机
Changeable Plate Egg Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	505*315*345
产品尺寸	Dimensions(mm)	438*285*260
净重	N/W(kg)	9.5
毛重	G/W(kg)	14.2
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220~240
单板尺寸	Single Plate Size(mm)	175*205
蛋窝尺寸	Egg Grid Size(mm)	25*30*12



CE

FYX-5A 五格圆酥
Donut Waffle Maker 5 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*395*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*330*245
净重	N/W(kg)	7.5
毛重	G/W(kg)	8.9
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
孔直径	Hole Diameter(mm)	73
孔深度	Hole Depth(mm)	14



CE

FYX-6A 六格圆酥
Donut Waffle Maker 6 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*395*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*330*245
净重	N/W(kg)	8.5
毛重	G/W(kg)	9.5
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
孔直径	Hole Diameter(mm)	76
孔深度	Hole Depth(mm)	14



CE

FYX-12A 甜甜圈机 12孔
Donut Waffle Maker 12 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*395*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*330*245
净重	N/W(kg)	8.5
毛重	G/W(kg)	9.5
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FYX-4A 甜甜圈机 9孔
Donut Waffle Maker 9 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*255*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*250*210
净重	N/W(kg)	7
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	1200
电压	Voltage(v)	220~240
单饼尺寸	Single Donut Size(mm)	50



CE

FY-5 烤热狗机
Hot Dog Shaped Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*395*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*330*245
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
长度	Length(mm)	140
深度	Depth(mm)	15



CE

FY-117 五格香酥机
Stick Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*395*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*330*245
净重	N/W(kg)	9
毛重	G/W(kg)	10
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
长度	Length(mm)	140*40
深度	Depth(mm)	15



CE

FY-216 玉米香酥连体机
Stick Waffle Maker


包装尺寸	Packing Size(mm)	435*410*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*340*245
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-119 六格香酥机
Stick Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	435*410*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*340*245
净重	N/W(kg)	9.5
毛重	G/W(kg)	10.5
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	320*185
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	140*40
饼深度	Waffle Depth(mm)	15



CE

FY-2211 蝴蝶机
Butterfly Shaped Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	9.7
毛重	G/W(kg)	10.5
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
蝴蝶长度	Butterfly Length(mm)	96
蝴蝶深度	Butterfly Depth(mm)	16



FY-114.R 气香酥机
Gas Stick Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*270*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*220*210
净重	N/W(kg)	6
毛重	G/W(kg)	7
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-12 12格球球酥
Ball Shaped Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*395*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*330*245
净重	N/W(kg)	8.5
毛重	G/W(kg)	9.5
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FYX-12B 咖啡豆甜点碗烤机
Coffee Bean Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*255*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*250*210
净重	N/W(kg)	7
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	1200
电压	Voltage(v)	220~240
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	50*35*15



CE

FY-2208 松树机
Lolly Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	12.2
毛重	G/W(kg)	13.5
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	225*60*15
饼深度	Waffle Depth(mm)	30

CE

FY-2208A 数码松树机
Digital Pine Shape Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	12.2
毛重	G/W(kg)	13.5
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-622 五格油条酥机
Churros Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	435*410*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*340*245
净重	N/W(kg)	9.5
毛重	G/W(kg)	10.5
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-2218 机器猫
Hello Kitty Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	9.72
毛重	G/W(kg)	10.6
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
饼直径	Waffle Diameter(mm)	320
齿深	Waffle Depth(mm)	13



松饼机系列 Commercial Pancake Maker Series



CE

FY-2240 松饼机-25孔 Single Plate Mini Pancake Maker - 25 holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*350*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	375*300*170
净重	N/W(kg)	8.1
毛重	G/W(kg)	8.7
功率	Power(w)	850
电压	Voltage(v)	220~240
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-2245 松饼机-25孔 Heart Shaped Mini Pancake Machine 25 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*350*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	375*300*170
净重	N/W(kg)	8.1
毛重	G/W(kg)	8.7
功率	Power(w)	850
电压	Voltage(v)	220~240
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	41*41
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-2241 松饼机-50孔 Mini Pancake Machine 50 Holes


包装尺寸	Packing Size(mm)	655*410*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	620*375*170
净重	N/W(kg)	10.7
毛重	G/W(kg)	12.2
功率	Power(w)	1700
电压	Voltage(v)	220~240
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-2242 松饼机-50孔 Mini Pancake Machine 50 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	655*410*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	550*375*170
净重	N/W(kg)	10.7
毛重	G/W(kg)	12.2
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220~240
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-2240A 单头松饼机-25孔
Mini Pancake Machine 25 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*310*230
净重	N/W(kg)	9.6
毛重	G/W(kg)	10.4
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-2240B 双头松饼机-50孔
Mini Pancake Machine 50 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	660*470*320
产品尺寸	Dimensions(mm)	590*410*230
净重	N/W(kg)	9.5
毛重	G/W(kg)	13.5
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-LB350-A 圆形松饼机-35孔
Round Shaped Mini Pancake Machine 35 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	420*420*150
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*350*135
净重	N/W(kg)	8.3
毛重	G/W(kg)	9.2
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-2243 松饼机-100孔
Mini Pancake Machine 100 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	670*670*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	550*600*180
净重	N/W(kg)	16.7
毛重	G/W(kg)	18.2
电压	Voltage(v)	220
功率	Power(w)	3000
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
温度范围	Temperature Range(°C)	0~300



FY-2240.R 气松饼机-25孔
Gas Mini Pancake Machine 25 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	420*350*250
产品尺寸	Dimensions(mm)	340*305*230
净重	N/W(kg)	5.3
毛重	G/W(kg)	6.8
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-2241.R 气松饼机-50孔
Gas Mini Pancake Machine 50 Holes

包装尺寸	Packing Size(mm)	630*420*250
产品尺寸	Dimensions(mm)	580*340*230
净重	N/W(kg)	9.5
毛重	G/W(kg)	10.8
单孔直径	Diameter Of Hole(mm)	45
单孔深度	Depth Of Hole(mm)	10
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-315A 核桃酥
Walnut Shaped Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	400*360*230
产品尺寸	Dimensions(mm)	305*360*195
净重	N/W(kg)	8.1
毛重	G/W(kg)	8.7
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-315 核桃酥
Walnut Shaped Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	560*400*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	615*360*195
净重	N/W(kg)	15.4
毛重	G/W(kg)	16.4
功率	Power(w)	3100
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-T2205 旋转华夫炉
Rotating Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*280*350
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*220*310
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240
板直径	Plate Diameter(mm)	185
齿深	Tooth Depth(mm)	16



CE

FY-2205 旋转华夫炉
Rotating Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*310*350
产品尺寸	Dimensions(mm)	490*250*300
净重	N/W(kg)	9.1
毛重	G/W(kg)	10.1
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240
板直径	Plate Diameter(mm)	185
齿深	Tooth Depth(mm)	16



CE

FY-2205C 数码旋转华夫炉
Digital Rotating Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*310*350
产品尺寸	Dimensions(mm)	480*250*300
净重	N/W(kg)	9.1
毛重	G/W(kg)	10.1
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240
板直径	Plate Diameter(mm)	185
齿深	Tooth Depth(mm)	16



CE

FY-2205E 旋转华夫炉 (电脑板)
Rotating Waffle Baker (Computer Board)

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*310*350
产品尺寸	Dimensions(mm)	480*255*300
净重	N/W(kg)	9
毛重	G/W(kg)	9.8
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240
板直径	Plate Diameter(mm)	185
齿深	Tooth Depth(mm)	16



CE

FY-2207 单头心形华夫炉
Heart Shaped Waffle Maker 1 Plate

包装尺寸	Packing Size(mm)	430*305*295
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*250*260
净重	N/W(kg)	5.3
毛重	G/W(kg)	6.3
功率	Power(w)	1300
电压	Volts/V	220~240
板直径	Plate Diameter(mm)	180
齿深	Tooth Depth(mm)	8



CE

FY-2207B 单头心形华夫炉
Heart Shaped Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	430*305*295
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*250*260
净重	N/W(kg)	5.3
毛重	G/W(kg)	6.3
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	200-240
板直径	Plate Diameter(mm)	180
齿深	Tooth Depth(mm)	8



CE

FY-2207B-2 双头心形华夫炉
Heart Shaped Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	550*425*282
产品尺寸	Dimensions(mm)	500*390*260
净重	N/W(kg)	13
毛重	G/W(kg)	14
功率	Power(w)	2600
电压	Voltage(v)	220~240
板直径	Plate Diameter(mm)	180
齿深	Tooth Depth(mm)	8



CE

FY-1 单头华夫饼机
Single plate Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	430*305*295
产品尺寸	Dimensions(mm)	330*250*260
净重	N/W(kg)	5.5
毛重	G/W(kg)	6.2
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240
板直径	Plate Diameter (mm)	180



CE

FY-1E

旋转华夫炉
Rotating Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	485*295*315
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*225*290
净重	N/W(kg)	5.3
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power(w)	1415
电压	Voltage(v)	220~240



FY-1.R

气华夫炉
Gas Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*270*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*220*210
净重	N/W(kg)	5
毛重	G/W(kg)	9
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-2

双头华夫炉
Waffle Maker - 2 Plates

包装尺寸	Packing Size(mm)	550*425*282
产品尺寸	Dimensions(mm)	500*390*260
净重	N/W(kg)	13
毛重	G/W(kg)	14
功率	Power(w)	2600
电压	Voltage(v)	220-240
板直径	Plate Diameter(mm)	180
齿深	Tooth Depth(mm)	8



CE

FY-192

面包机
Krapfen Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*400*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	380*260*380
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-4

铁板华夫炉
Waffle Baker

包装尺寸 Packing Size(mm)	525*350*320
产品尺寸 Dimensions(mm)	440*305*225
净重 N/W(kg)	19
毛重 G/W(kg)	20.5
功率 Power(w)	2000
电压 Voltage(v)	220
单饼尺寸 Single Waffle Size(mm)	170*105*11



CE

FY-2210

单头方形华夫炉(铝板)
Waffle Baker

包装尺寸 Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸 Dimensions(mm)	410*305*240
净重 N/W(kg)	10
毛重 G/W(kg)	11
功率 Power(w)	2000
电压 Voltage(v)	220~240
整板尺寸 Entire Plate Size(mm)	252*252
单饼尺寸 Single Waffle Size(mm)	170*105
齿深 Tooth Depth(mm)	11



CE

FY-2210D

方形华夫炉
Square Waffle Baker

包装尺寸 Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸 Dimensions(mm)	445*345*240
净重 N/W(kg)	13
毛重 G/W(kg)	14.5
功率 Power(w)	2000
电压 Voltage(v)	220~240



CE

FY-2202

双头方形华夫炉
Waffle Baker

包装尺寸 Packing Size(mm)	680*470*320
产品尺寸 Dimensions(mm)	630*420*225
净重 N/W(kg)	38
毛重 G/W(kg)	40
功率 Power(w)	4000
电压 Voltage(v)	220~240
整板尺寸 Entire Plate Size(mm)	252*252
单饼尺寸 Single Waffle Size(mm)	170*105
齿深 Tooth Depth(mm)	11



CE

FY-2280X

心形华夫炉
Heart Shaped Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	470*360*250
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*310*230
净重	N/W(kg)	13.6
毛重	G/W(kg)	14.8
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	250*250
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	220*220
饼深度	Waffle Depth(mm)	10

CE

FY-2280X-2

双头心形华夫炉
Double Plates Heart Shaped Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	660*470*250
产品尺寸	Dimensions(mm)	615*400*230
净重	N/W(kg)	27.2
毛重	G/W(kg)	28.8
功率	Power(w)	1750+1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	250*250
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	220*220
饼深度	Waffle Depth(mm)	10

CE

FY-2280

方形华夫炉
Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	470*360*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*310*260
净重	N/W(kg)	20
毛重	G/W(kg)	21.5
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	250*250
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	180*115
饼深度	Waffle Depth(mm)	26

CE


FY-2280-2

双头方形华夫炉
Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	660*470*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	615*400*260
净重	N/W(kg)	40.2
毛重	G/W(kg)	42.5
功率	Power(w)	1750+1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	250*250
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	180*115
饼深度	Waffle Depth(mm)	26



华夫炉系列
Waffle Baker Series



CE

FY-2201

翻转华夫炉(小格)
Rotating Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	530*400*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	515*340*195
净重	N/W(kg)	9
毛重	G/W(kg)	10.5
功率	Power(w)	1600
电压	Voltage(v)	220~240
饼尺寸	Waffle Size(mm)	217*168
饼厚	Waffle Thickness(mm)	28
齿尺寸	Tooth Depth(mm)	16*12*12



CE

FY-2201-A

翻转华夫炉(小格)
Rotating Waffle Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*380*200
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*365*195
净重	N/W(kg)	8.7
毛重	G/W(kg)	9.7
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240
饼尺寸	Waffle Size(mm)	177*177
饼厚	Waffle Thickness(mm)	30
齿尺寸	Tooth Depth(mm)	9*9*12



CE

FY-2201-B

翻转华夫炉(小格)
Rotating Waffle Baker

包装尺寸	Packing size(mm)	650*410*200
产品尺寸	Dimensions(mm)	585*340*210
净重	N/W(kg)	9.53
毛重	G/W(kg)	9.7
功率	Power(w)	1600
电压	Voltage(v)	220~240
饼尺寸	Waffle Size(mm)	200*200
饼厚	Waffle Thickness(mm)	30
齿尺寸	Tooth Depth(mm)	11*11*12




CE

FY-2260

翻转华夫炉
Rotating Pizza Waffle Baker

包装尺寸	Packing size(mm)	530*400*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	515*340*210
净重	N/W(kg)	12.5
功率	Power(w)	1600
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-2206

华夫炉
Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	255*255
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	115*115
深度	Depth(mm)	8



CE

FY-2206B

圆形华夫炉
Round Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	260*260
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	115*115
深度	Depth(mm)	8



CE

FY-115

华夫炉
Waffle Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	435*410*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*340*245
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	315*183
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	77*127*10



CE

FY-10

十格华夫炉
Waffle Maker (10 Grid)

包装尺寸	Packing Size(mm)	435*410*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*340*245
净重	N/W(kg)	9
毛重	G/W(kg)	10
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	315*183
单饼尺寸	Single Waffle Size(mm)	82*56*8



CE

FY-2209 方形雪糕皮
Ice Cream Cone Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	225*225
格子大小	Grid Size(mm)	9*9



CE

FY-2209A 方形雪糕皮
Ice Cream Cone Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*350*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*305*240
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	1750
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	225*225
格子大小	Grid Size(mm)	9*9



CE

FY-1A 单头雪糕皮机
Single Plate Ice Cream Cone Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	430*305*295
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*250*260
净重	N/W(kg)	6.5
毛重	G/W(kg)	7.5
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	210
格子大小	Grid size(mm)	9*9



CE

FY-2A 双头雪糕皮
Ice Cream Cone Baker

包装尺寸	Packing Size(mm)	550*425*282
产品尺寸	Dimensions(mm)	500*390*260
净重	N/W(kg)	13.5
毛重	G/W(kg)	15
功率	Power(w)	2600
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	210
格子大小	Grid size(mm)	9*9



披萨炉系列 Commercial Pizza Oven Series



CE

FY-010

披萨仔

Commercial Pizza maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	530*300*190
产品尺寸	Dimensions(mm)	490*250*165
单碗直径	Single Pizza Diameter(mm)	102
单碗深度	Pizza Depth(mm)	25
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11.2
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-010A

披萨仔

Commercial Pizza maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*380*190
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*335*170
单碗直径	Single Pizza Diameter(mm)	124
单碗深度	Pizza Depth(mm)	27
净重	N/W(kg)	17
毛重	G/W(kg)	18.5
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-DBS-01

披萨炉 (不锈钢)

Pizza Oven(Stainless Steel)

包装尺寸	Packing Size	510*450*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	490*460*285
净重	N/W(kg)	7
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	1400
电压	Voltage(v)	220~240



CE

YH-EP-5

披萨炉 (不锈钢)

Pizza Oven(Stainless Steel)

包装尺寸	Packing Size	610*570*320
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*570*280
净重	N/W(kg)	19.8
毛重	G/W(kg)	20.8
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240



披萨炉系列 Commercial Pizza Oven Series



CE

FY-EP-1 披萨炉 (不锈钢) Pizza Oven (Stainless Steel)

包装尺寸	Packing Size	610*570*320
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*570*280
净重	N/W(kg)	19.8
毛重	G/W(kg)	20.8
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-EP-1A 披萨炉 (喷漆) Electric Pizza Oven (Paint Spraying)

包装尺寸	Packing size	610*570*320
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*570*280
净重	N/W(kg)	19.8
毛重	G/W(kg)	20.8
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-EP-2 披萨炉 (不锈钢) Electric Pizza Oven (Stainless Steel)

包装尺寸	Packing Size	620*570*500
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*570*440
净重	N/W(kg)	31.8
毛重	G/W(kg)	37.7
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-EP-2A 披萨炉 (喷漆) Electric Pizza Oven (Paint Spraying)

包装尺寸	Packing Size	620*570*500
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*570*440
净重	N/W(kg)	31.8
毛重	G/W(kg)	37.7
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-HB06

六孔电汉堡机
Electric Burger Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*410*200
产品尺寸	Dimensions(mm)	395*360*180
净重	N/W(kg)	4.2
毛重	G/W(kg)	5.2
功率	Power(w)	2500
电压	Voltage(v)	220~240



Hole Diameter: $\Phi 110\text{mm}$
Hole Depth: 15mm



CE

FY-HB09

九孔电汉堡机
Electric Burger Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*320*200
产品尺寸	Dimensions(mm)	395*260*180
净重	N/W(kg)	4.8
毛重	G/W(kg)	5.8
功率	Power(w)	2500
电压	Voltage(v)	220~240



Hole Diameter: $\Phi 79\text{mm}$
Hole Depth: 20mm



FY-HB06-R

六孔气汉堡机
Gas Burger Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*410*200
产品尺寸	Dimensions(mm)	395*360*180
净重	N/W(kg)	4.2
毛重	G/W(kg)	5.2
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



Hole Diameter: $\Phi 110\text{mm}$
Hole Depth: 15mm



FY-HB09-R

九孔气汉堡机
Gas Burger Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	410*320*200
产品尺寸	Dimensions(mm)	395*260*180
净重	N/W(kg)	4.5
毛重	G/W(kg)	5.1
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



Hole Diameter: $\Phi 79\text{mm}$
Hole Depth: 20mm



CE

FY-9 电红豆饼机
Obanyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*405*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	470*350*190
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	2500
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	23



CE

FY-2233B 16孔电红豆饼机(铝板-花纹)
16-Holes Electric Obanyaki Maker(Pattern Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*465*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	490*420*200
净重	N/W(kg)	9.7
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	23



CE

FY-2233A 16孔电红豆饼机(铝板)
Obanyaki Maker (Aluminum Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*465*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	490*420*200
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	15



FY-2233A.R 16孔电红豆饼机(铝板)
Obanyaki Maker (Aluminum Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*465*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	490*420*200
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	15
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-2232A 32孔电红豆饼机(铝板-方形)
32-Holes Electric Obanyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	780*510*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	725*450*205
净重	N/W(kg)	17
毛重	G/W(kg)	18
功率	Power(w)	6000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	15



FY-2232A.R 32孔气红豆饼机(铝板-方形)
32-Holes Gas Obanyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	780*510*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	725*450*205
净重	N/W(kg)	17
毛重	G/W(kg)	18
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	23
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-2232 32孔电红豆饼机(方形)
32-Holes Electric Obanyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	780*510*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	725*450*205
净重	N/W(kg)	17
毛重	G/W(kg)	18
功率	Power(w)	6000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	23



FY-2232.R 32孔电红豆饼机(方形)
32-Holes Gas Obanyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	780*510*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	725*450*205
净重	N/W(kg)	17
毛重	G/W(kg)	18
圆直径	Circle Diameter(mm)	68
圆深度	Round Depth(mm)	23
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-1103A 电烤鱼排 (一板/三条鱼)
Taiyaki Maker 1Plate/3 Fishes

包装尺寸	Packing Size(mm)	420*375*270
产品尺寸	Dimensions(mm)	375*375*265
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	1400
电压	Voltage(v)	220-240
鱼长度	Taiyaki Length(mm)	128
鱼宽度	Taiyaki Width(mm)	78
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	8



CE

FY-1101A 电烤鱼排 (一板/六条鱼)
Electric Taiyaki Maker(1 Plate/6 Fish)

包装尺寸	Packing Size(mm)	620*425*265
产品尺寸	Dimensions(mm)	585*375*265
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220-240
鱼长度	Taiyaki Length(mm)	128
鱼宽度	Taiyaki Width(mm)	78
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	8



CE

FY-112 韩式小鱼排
Korean Taiyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	435*410*305
产品尺寸	Dimensions(mm)	390*340*245
净重	N/W(kg)	9.5
毛重	G/W(kg)	10.5
功率	Power(w)	1550
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	320*185
单鱼尺寸	Single Taiyaki Size(mm)	90*70
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	15



FY-1103.R 气烤鱼排 (一板/三条鱼)
Gas Taiyaki Maker(1 Plate/3 Fish)

包装尺寸	Packing Size(mm)	495*400*225
产品尺寸	Dimensions(mm)	470*360*225
净重	N/W(kg)	7
毛重	G/W(kg)	8
鱼长度	Taiyaki Length(mm)	128
鱼宽度	Taiyaki Width(mm)	78
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	8
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



鱼仔系列
Taiyaki Maker Series



CE

FY-1103B 电制鱼仔 (一板三条鱼)
Electric Taiyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	490*480*335
产品尺寸	Dimensions(mm)	440*425*285
净重	N/W(kg)	18.3
毛重	G/W(kg)	20.3
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220-240
鱼长度	Taiyaki Length(mm)	150
鱼宽度	Taiyaki Width(mm)	90
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	30



FY-1103B.R 气制鱼仔 (一板三条鱼)
Gas Taiyaki Maker (1 Plate/3 Fish)

包装尺寸	Packing Size(mm)	535*470*225
产品尺寸	Dimensions(mm)	505*425*220
净重	N/W(kg)	13.7
毛重	G/W(kg)	15.2
鱼长度	Taiyaki Length(mm)	150
鱼宽度	Taiyaki Width(mm)	90
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	20
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-1107A 电制鱼
Taiyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	440*400*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	380*350*230
净重	N/W(kg)	10.6
毛重	G/W(kg)	11.6
功率	Power(w)	1600
电压	Voltage(v)	220-240
鱼长度	Taiyaki Length(mm)	150
鱼宽度	Taiyaki Width(mm)	90
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	30



CE

FY-1101C 电制鱼仔 (一板五条鱼)
Taiyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	630*420*285
产品尺寸	Dimensions(mm)	585*375*265
净重	N/W(kg)	20.2
毛重	G/W(kg)	22.2
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220-240
鱼长度	Taiyaki Length(mm)	110
鱼宽度	Taiyaki Width(mm)	65
鱼深度	Taiyaki Depth(mm)	20



鱼丸炉系列
Tokoyaki Maker Series



CE

FY-56

电鱼丸炉 2版
Electric Takoyaki Maker(2 Plates)

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*550*240
产品尺寸	Dimensions(mm)	470*510*180
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12.4
功率	Power(w)	4000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	40
圆深度	Circle Depth(mm)	25



FY-56.R

气鱼丸炉(2版)
Gas Takoyaki Maker(2 Plates)

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*550*240
产品尺寸	Dimensions(mm)	510*470*180
净重	N/W(kg)	14.5
毛重	G/W(kg)	15.5
圆直径	Circle Diameter(mm)	40
圆深度	Circle Depth(mm)	25
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-28D

电鱼丸炉
Electric Takoyaki Maker(1 Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	540*340*210
产品尺寸	Dimensions(mm)	540*280*200
净重	N/W(kg)	6.3
毛重	G/W(kg)	6.93
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	40
圆深度	Circle Depth(mm)	25



CE

FY-LB350-B

圆形鱼丸炉35孔
Electric Takoyaki Maker(35 Holes)

包装尺寸	Packing Size(mm)	420*420*165
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*350*145
净重	N/W(kg)	9.1
毛重	G/W(kg)	10.2
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	46
圆深度	Circle Depth(mm)	24
温控范围	Temperature Range(°C)	0~300



CE

FY-3

电板鱼丸炉
Electric Takoyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	750*570*230
产品尺寸	Dimensions(mm)	675*510*180
净重	N/W(kg)	18
毛重	G/W(kg)	19
功率	Power(w)	6000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	40
圆深度	Circle Depth(mm)	25



FY-3.R

三板气鱼丸炉
Gas Takoyaki Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	750*570*230
产品尺寸	Dimensions(mm)	675*510*180
净重	N/W(kg)	18
毛重	G/W(kg)	19
圆直径	Circle Diameter(mm)	40
圆深度	Circle Depth(mm)	25
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-35D

电锅鸡蛋炉
Quail Egg Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	380*360*210
产品尺寸	Dimensions(mm)	375*312*170
净重	N/W(kg)	5.5
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	33
圆深度	Circle Depth(mm)	16



FY-40.R

气锅鸡蛋炉
Gas Quail Egg Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	380*360*210
产品尺寸	Dimensions(mm)	375*312*170
净重	N/W(kg)	5.7
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FYA-1 单头电班戟炉
Electric Crepe Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	530*500*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*450*220
净重	N/W(kg)	15.2
毛重	G/W(kg)	16.3
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	400
边厚度	Edge Thickness(mm)	20



CE

FYA-2 双头电班戟炉
Electric Crepe Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	940*530*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	860*500*220
净重	N/W(kg)	30
毛重	G/W(kg)	32
功率	Power(w)	6000
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	400
边厚度	Edge Thickness(mm)	20



FYA-1.R

单头气班戟炉
Gas Crepe Maker(1 Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	530*500*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*450*220
净重	N/W(kg)	15.2
毛重	G/W(kg)	16.3
圆直径	Circle Diameter(mm)	400
边厚度	Edge Thickness(mm)	20
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FYA-2.R

双头气班戟炉
Gas Crepe Maker(2 Plates)

包装尺寸	Packing Size(mm)	940*530*260
产品尺寸	Dimensions(mm)	860*500*220
净重	N/W(kg)	32
毛重	G/W(kg)	34
圆直径	Circle Diameter(mm)	400
边厚度	Edge Thickness(mm)	20
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.





CE

FY-410 圆形班戟炉
Crepe Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*450*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*400*160
净重	N/W(kg)	15.3
毛重	G/W(kg)	16
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220~240
圆直径	Circle Diameter(mm)	400
厚度	Edge Thickness(mm)	16



FY-420.R 气班戟炉
Gas Crepe Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	450*450*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*400*160
净重	N/W(kg)	15.3
毛重	G/W(kg)	16
圆直径	Circle Diameter(mm)	400
厚度	Edge Thickness(mm)	16
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-LB300 圆形班戟炉
Crepe Maker

包装尺寸	Packing Size(mm)	370*370*150
产品尺寸	Dimensions(mm)	330*330*130
净重	N/W(kg)	5.5
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-LB400 圆形烤饼机
Rotating Crepe Maker

包装尺寸	Packing size(mm)	565*565*150
产品尺寸	Dimensions(mm)	525*525*130
净重	N/W(kg)	5.5
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power (w)	2600
电压	Voltage(v)	220~240
整板尺寸	Entire Plate Size(mm)	400*18



CE

FY-05 5根香肠机
Hot Dog Rolling Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*340*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*320*200
净重	N/W(kg)	6.7
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	1000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-07 香肠机(不带罩)
Hot Dog Rolling Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*390*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*385*200
净重	N/W(kg)	9
毛重	G/W(kg)	10
功率	Power(w)	1400
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-09 9根香肠机
Hot Dog Rolling Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*480*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*460*200
净重	N/W(kg)	10.2
毛重	G/W(kg)	11.2
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-011 11根香肠机
Hot Dog Rolling Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*535*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*530*200
净重	N/W(kg)	12
毛重	G/W(kg)	12.5
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220~240





CE

FY-K04

香肠保温机
Roast Sausage Warming Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	360*305*400
产品尺寸	Dimensions(mm)	310*260*100
净重	N/W(kg)	6
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power(w)	100
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-K02

烤香肠机
Roast Sausage Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	550*360*380
产品尺寸	Dimensions(mm)	505*310*100
净重	N/W(kg)	9.3
毛重	G/W(kg)	10.8
功率	Power(w)	538
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-K03

烤香肠机
Roast Sausage Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	360*310*160
产品尺寸	Dimensions(mm)	310*260*100
净重	N/W(kg)	3.4
毛重	G/W(kg)	4.9
功率	Power(w)	141
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-6L-A 单缸单锅电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (1 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*310*290
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*270*270
净重	N/W(kg)	5.2
毛重	G/W(kg)	6.2
功率	Power(w)	2500
电压	Voltage(v)	220~240
分数盆	Basin Size(mm)	1/2*150*0.7



CE

FY-6L-2A 双缸双锅电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*490*290
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*450*270
净重	N/W(kg)	12
毛重	G/W(kg)	13
功率	Power(w)	2500+2500
电压	Voltage(v)	220~240
分数盆	Basin Size(mm)	1/2*150*0.7



CE

FY-8L-A 单缸单锅电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (1 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	490*330*340
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*270*320
净重	N/W(kg)	5.5
毛重	G/W(kg)	6.6
功率	Power(w)	2850
电压	Voltage(v)	220~240
分数盆	Basin Size(mm)	1/2*200*0.7



CE

FY-8L-2A 双缸双锅电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*490*340
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*450*320
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11.5
功率	Power(w)	2850+2850
电压	Voltage(v)	220~240
分数盆	Basin Size(mm)	1/2*200*0.7



炸炉系列
Fryer Series



CE

FY-6LFE

单缸单锅电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (1 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	540*340*410
产品尺寸	Dimensions(mm)	500*290*370
净重	N/W(kg)	8.1
毛重	G/W(kg)	9.6
功率	Power(w)	2500
电压	Voltage(v)	220~240
容积 (最低油位)	Lowest Level(L)	2.25
容积 (最高油位)	Highest Level(L)	3.05
容积 (最大油位)	Largest Level(L)	6.45



CE

FY-11LFE/2

双缸双锅电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	750*575*470
产品尺寸	Dimensions(mm)	700*525*420
净重	N/W(kg)	17.7
毛重	G/W(kg)	19.2
功率	Power(w)	3250+3250
电压	Voltage(v)	220~240
容积 (最低油位)	Lowest Level(L)	8.9+8.9
容积 (最高油位)	Highest Level(L)	10+10
容积 (最大油位)	Largest Level(L)	16.25+16.25



CE

FY-12L

单缸单锅电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (1 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*340*440
产品尺寸	Dimensions(mm)	500*290*420
净重	N/W(kg)	8.6
毛重	G/W(kg)	9.6
功率	Power(w)	3250
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-12L-2

双缸双锅电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	630*510*440
产品尺寸	Dimensions(mm)	580*500*420
净重	N/W(kg)	15.6
毛重	G/W(kg)	17.5
功率	Power(w)	3250+3250
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-81

单缸单锅电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (1 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*340*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	460*290*310
净重	N/W(kg)	4.2
毛重	G/W(kg)	5
功率	Power(w)	2500
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-82

双缸双锅电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	620*510*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*450*310
净重	N/W(kg)	7.2
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	2500+2500
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-11L-A

单缸单锅电炸炉
Electric 1-Tank Fryer (1 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	520*370*340
产品尺寸	Dimensions(mm)	480*330*320
净重	N/W(kg)	6.3
毛重	G/W(kg)	7.3
功率	Power(w)	3250
电压	Voltage(v)	220~240
分数量	Basin Size(mm)	2/3*200*0.7



CE

FY-11L-2A

双缸双锅电炸炉
Electric 2-Tank Fryer (2 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	725*520*340
产品尺寸	Dimensions(mm)	685*480*320
净重	N/W(kg)	12
毛重	G/W(kg)	13.5
功率	Power(w)	3250+3250
电压	Voltage(v)	220~240
分数量	Basin Size(mm)	2/3*200*0.7



FY-8L.R 台式节能燃气炸炉
Countertop Energy Saving Gas Fryer(1 Basket)

包装尺寸	Packing Size(mm)	610*355*500
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*315*480
净重	N/W(kg)	13.6
毛重	G/W(kg)	15
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-72 气炸炉
Gas Fryer

包装尺寸	Packing Size(mm)	630*565*485
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*540*465
净重	N/W(kg)	15.5
毛重	G/W(kg)	17
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-20L.R 台式节能燃气炸炉
Countertop Energy Saving Gas Fryer

包装尺寸	Packing Size(mm)	675*640*500
产品尺寸	Dimensions(mm)	635*600*480
净重	N/W(kg)	20.5
毛重	G/W(kg)	22
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-30L 台式电炸炉
Electric Fryer

包装尺寸	Packing Size(mm)	645*595*385
产品尺寸	Dimensions(mm)	590*560*360
净重	N/W(kg)	8.2
毛重	G/W(kg)	9.2
功率	Power(w)	6000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-12V 电炸炉
Electric Fryer

包装尺寸	Packing Size(mm)	720*460*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	670*435*245
净重	N/W(kg)	8.96
毛重	G/W(kg)	10.25
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240



FY-25V.R 台式节能燃气炸炉
Countertop Energy Saving Gas Fryer

包装尺寸	Packing Size(mm)	750*530*350
产品尺寸	Dimensions(mm)	660*500*325
净重	N/W(kg)	11.3
毛重	G/W(kg)	12.3
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-26L 落地电炸炉
Electric Fryer

包装尺寸	Packing Size(mm)	870*450*1070
产品尺寸	Dimensions(mm)	860*420*1065
净重	N/W(kg)	34.5
毛重	G/W(kg)	36
功率	Power(w)	10500
电压	Voltage(v)	380



FY-2G 二管燃气炸炉
2 Tube Gas Fryer

包装尺寸	Packing Size(mm)	440*740*1100
产品尺寸	Dimensions(mm)	710*400*1120
净重	N/W(kg)	41.3
毛重	G/W(kg)	43
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



关东煮系列
Oden Series



CE

FY-201

单缸关东煮(十六格)
Oden

包装尺寸	Packing Size(mm)	520*430*310
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*395*300
净重	N/W(kg)	12.6
毛重	G/W(kg)	14
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-20

豪华关东煮(十二格)
Oden

包装尺寸	Packing Size(mm)	480*410*310
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*360*320
净重	N/W(kg)	11.5
毛重	G/W(kg)	12.5
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-15A

单缸关东煮(六格)
Oden

包装尺寸	Packing Size(mm)	460*360*300
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*340*295
净重	N/W(kg)	6
毛重	G/W(kg)	7
功率	Power(w)	1200
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-2M-15B

电关东煮带煮面(六格)
Oden with Pasta Cooker

包装尺寸	Packing Size(mm)	610*460*370
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*420*350
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11.5
功率	Power(w)	2000+2000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-4M-B 台式四格电煮面机
Electric Desktop Pasta Cooker(4 Grid)

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*465*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	415*600*265
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	4000
电压	Voltage(v)	220~240



FY-6M.R 台式气六格煮面机
Gas Desktop Pasta Cooker(6 Grid)

包装尺寸	Packing Size(mm)	605*620*435
产品尺寸	Dimensions(mm)	600*555*435
净重	N/W(kg)	14
毛重	G/W(kg)	15
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-4M 台式四格电煮面机
Electric Desktop Pasta Cooker(4 Grid)

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*470*360
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*580*340
净重	N/W(kg)	12.5
毛重	G/W(kg)	13.5
功率	Power(w)	4000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-6M-B 简易六格电煮面机
Simple Electric Desktop Pasta Cooker(6 Grid)

包装尺寸	Packing Size(mm)	650*550*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	590*580*265
净重	N/W(kg)	14
毛重	G/W(kg)	15.5
功率	Power(w)	6000
电压	Voltage(v)	220~240



煮面机连汤池系列 Pasta Cooker Bain Marie Series



FY-6HX.R 立式六格气煮面机
Gas Pasta Cooker(6 Grid)

包装尺寸	Packing Size(mm)	740*645*860
产品尺寸	Dimensions(mm)	705*600*860
净重	N/W(kg)	32
毛重	G/W(kg)	35
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-4HX.R-2 立式四格气煮面机连汤池
Gas Pasta Cooker With Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	740*740*900
产品尺寸	Dimensions(mm)	730*730*860
净重	N/W(kg)	27.8
毛重	G/W(kg)	30.4
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-6HX-2 立式六格电煮面机连汤池
Electric Pasta Cooker With Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	920*760*900
产品尺寸	Dimensions(mm)	910*730*860
净重	N/W(kg)	28.4
毛重	G/W(kg)	30
功率	Power(w)	8000
电压	Voltage(v)	220~240



FY-6HX.R-2 立式六格电煮面机连汤池
Gas Pasta Cooker With Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	920*760*900
产品尺寸	Dimensions(mm)	910*730*860
净重	N/W(kg)	38
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-165

保温汤池 (2*1/2)
Bain Marie(2*1/2)

包装尺寸	Packing Size(mm)	640*440*320
产品尺寸	Dimensions(mm)	600*400*300
净重	N/W(kg)	7
毛重	G/W(kg)	8.5
功率	Power(w)	1200
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-916

煮蛋机
Egg Boiler

包装尺寸	Packing size(mm)	415*250*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	375*220*290
净重	N/W(kg)	5.2
毛重	G/W(kg)	6.2
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-BO-1

暖汤池
Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	470*470*385
产品尺寸	Dimensions(mm)	440*440*350
净重	N/W(kg)	7.7
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	750
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-B0-2

暖汤池
Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	615*400*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	615*360*310
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	12
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-BO-1A

暖汤池
Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	430*400*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	395*360*310
净重	N/W(kg)	7
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	1000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-BO-2A

暖汤池
Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	615*400*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	600*360*300
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-3A

三盆汤池(带玻璃罩)
Electric Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	1025*440*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	980*350*370
净重	N/W(kg)	10
毛重	G/W(kg)	11
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240
份数	Basin Size(mm)	1/2*100*0.7



CE

FY-4A

四盆汤池(带玻璃罩)
Electric Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	1285*440*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	1245*350*370
净重	N/W(kg)	12
毛重	G/W(kg)	13
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240
份数	Basin Size(mm)	1/2*100*0.7



CE

FY-5A

五盆汤池(带玻璃罩)
Electric Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	1525*440*220
产品尺寸	Dimensions(mm)	1512*350*370
净重	N/W(kg)	14
毛重	G/W(kg)	15
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220~240
份数	Basin Size(mm)	1/2*100*0.7



CE

FY-4V

四盆汤池(浅)
Electric Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	740*660*250
产品尺寸	Dimensions(mm)	690*630*235
净重	N/W(kg)	14
毛重	G/W(kg)	15
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240
份数	Basin Size(mm)	1/2*100*0.7

CE

FY-4V-A

四盆汤池(深)
Electric Bain Marie

包装尺寸	Packing Size(mm)	710*660*290
产品尺寸	Dimensions(mm)	695*640*270
净重	N/W(kg)	17.5
毛重	G/W(kg)	18.5
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240
份数	Basin Size(mm)	1/3*150*0.7



巧克力融化机系列 Chocolate Melting Machine Series



CE

FY-3V-B 巧克力融化机 Electric Chocolate Melter

包装尺寸	Packing Size(mm)	370*340*310
产品尺寸	Dimensions(mm)	335*320*275
净重	N/W(kg)	5.5
毛重	G/W(kg)	6.5
功率	Power(w)	1000
电压	Voltage(v)	220~240
份数	Basin Size(mm)	1/9*150*0.7*3



CE

FY-QK-480 巧克力融化机 Chocolate Melting Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	680*390*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	640*350*260
净重	N/W(kg)	7.4
功率	Power(w)	250
电压	Voltage(v)	220~240
份数	Basin Size(mm)	1/2*150*0.7*2



CE

FY-QK-620 巧克力融化机 Chocolate Melting Machine


包装尺寸	Packing size(mm)	490*340*275
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*300*255
净重	N/W(kg)	5.3
功率	Power(w)	250
电压	Voltage(v)	220
份数	Basin Size(mm)	1/2*150*0.7*1



CE

FY-QK-620M 巧克力融化机 Chocolate Melting Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	490*340*275
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*300*255
净重	N/W(kg)	5.6
功率	Power(w)	250
电压	Voltage(v)	220
份数	Basin Size(mm)	1/4*150*0.7*2



CE

FY-811

单压板电扒炉(全坑)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	420*395*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*310*210
净重	N/W(kg)	13
毛重	G/W(kg)	14
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	214*214
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	235*225



CE

FY-811B

单压板电扒炉(全平)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	420*395*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*310*210
净重	N/W(kg)	13.54
毛重	G/W(kg)	14.56
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	214*214
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	235*225



CE

FY-811C

单压板电扒炉(上坑下平)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	420*395*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*310*210
净重	N/W(kg)	13.54
毛重	G/W(kg)	14.56
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	214*214
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	235*225



CE

FY-811E

单压板电扒炉(全坑)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*420*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	435*410*210
净重	N/W(kg)	19
毛重	G/W(kg)	20
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	338*235
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	345*235



CE

FY-812

单压板电扒炉(全平)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*420*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	435*410*210
净重	N/W(kg)	19
毛重	G/W(kg)	20
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220~2400
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	338*235
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	345*235



CE

FY-812E

单压板电扒炉(上坑下平)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*420*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	435*410*210
净重	N/W(kg)	19
毛重	G/W(kg)	20
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	338*235
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	345*235



CE

FY-813B 双压板电扒炉(左边全坑右边上平下平)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	670*420*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*410*210
净重	N/W(kg)	25.5
毛重	G/W(kg)	27
功率	Power(w)	3600
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	214*214
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	485*235



CE

FY-813C 双压板电扒炉(左边全坑右边上坑下平)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	670*420*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*410*210
净重	N/W(kg)	25.5
毛重	G/W(kg)	27
功率	Power(w)	3600
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	214*214
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	485*235



CE

FY-813 双压板电扒炉(全坑)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	670*420*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*410*210
净重	N/W(kg)	25.5
毛重	G/W(kg)	27
功率	Power(w)	3600
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	214*214
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	485*235



CE

FY-813E 双压板电扒炉(全平)
Electric Contact Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	670*420*245
产品尺寸	Dimensions(mm)	570*410*210
净重	N/W(kg)	25.5
毛重	G/W(kg)	27
功率	Power(w)	3600
电压	Voltage(v)	220~240
上板尺寸	Upper Plate Size(mm)	214*214
下板尺寸	Lower Plate Size(mm)	485*235



CE

FY-600 电扒炉(半坑半平)
Electric Griddle

包装尺寸	Packing Size(mm)	670*520*290
产品尺寸	Dimensions(mm)	645*510*250
净重	N/W(kg)	24
毛重	G/W(kg)	25
功率	Power(w)	3400
电压	Voltage(v)	220~240
扒板尺寸	Plate Size(mm)	635*365
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	10



CE

FY-600A 电扒炉(半坑半平)
Electric Griddle

包装尺寸	Packing Size(mm)	670*520*290
产品尺寸	Dimensions(mm)	645*510*250
净重	N/W(kg)	24
毛重	G/W(kg)	25
功率	Power(w)	3400
电压	Voltage(v)	220~240
扒板尺寸	Plate Size(mm)	635*365
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	10



CE

FY-821A 全坑电扒炉
Electric Griddle (Grooved Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*490*240
产品尺寸	Dimensions(mm)	540*450*220
净重	N/W(kg)	15
毛重	G/W(kg)	16
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240
扒板尺寸	Plate Size(mm)	540*298
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	8



CE

FY-820A 电平扒炉
Electric Griddle (Flat Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	760*540*240
产品尺寸	Dimensions(mm)	730*5200*230
净重	N/W(kg)	25
毛重	G/W(kg)	26
功率	Power(w)	4400
电压	Voltage(v)	220~240
扒板尺寸	Plate Size(mm)	728*400
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	8



CE

FY-820

电平扒炉
Electric Griddle (Flat Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	770*550*270
产品尺寸	Dimensions(mm)	730*520*230
净重	N/W(kg)	36
毛重	G/W(kg)	38
功率	Power(w)	4400
电压	Voltage(v)	220~240
扒板尺寸	Plate Size(mm)	728*400
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	8



CE

FY-822

电平坑半平扒炉
Electric Griddle(Half Flat/Half Grooved Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	760*540*240
产品尺寸	Dimensions(mm)	730*520*230
净重	N/W(kg)	36
毛重	G/W(kg)	38
功率	Power(w)	4400
电压	Voltage(v)	220~240
扒板尺寸	Plate Size(mm)	728*400
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	8



CE

FY-900

电平扒炉
Electric Griddle (Flat Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	900*660*275
产品尺寸	Dimensions(mm)	905*640*250
净重	N/W(kg)	75
毛重	G/W(kg)	78
功率	Power(w)	9000
电压	Voltage(v)	380
扒板尺寸	Plate Size(mm)	900*490
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	12





FY-718C 气机炉
Gas Griddle(Flat Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	605*565*460
产品尺寸	Dimensions(mm)	550*510*425
净重	N/W(kg)	20.5
毛重	G/W(kg)	22
扒板尺寸	Plate size(mm)	548*350
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	8
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-720 气机炉
Gas Griddle(Flat Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	740*620*450
产品尺寸	Dimensions(mm)	730*560*430
净重	N/W(kg)	33
毛重	G/W(kg)	35
扒板尺寸	Plate Size(mm)	548*350
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	8
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-600.R 台式气机炉
Desktop Gas Griddle(Flat Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	650*550*280
产品尺寸	Dimensions(mm)	670*638*250
净重	N/W(kg)	58
毛重	G/W(kg)	60
扒板尺寸	Plate Size(mm)	635*365
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	10
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-900.R 台式气机炉
Desktop Gas Griddle(Flat Plate)

包装尺寸	Packing Size(mm)	940*700*275
产品尺寸	Dimensions(mm)	905*670*250
净重	N/W(kg)	75
毛重	G/W(kg)	78
扒板尺寸	Plate Size(mm)	900*490
扒板厚度	Plate Thickness(mm)	12
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas Pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-977D

电火山石烧烤炉
Electric Lava Rock Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*380*385
产品尺寸	Dimensions(mm)	555*370*385
净重	N/W(kg)	19.2
毛重	G/W(kg)	21.2
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-978D

电火山石烧烤炉
Electric Lava Rock Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	685*600*385
产品尺寸	Dimensions(mm)	676*550*385
净重	N/W(kg)	40
毛重	G/W(kg)	42
功率	Power(w)	7000
电压	Voltage(v)	220-240



FY-977

燃气火山石烧烤炉
Gas Lava Rock Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*380*385
产品尺寸	Dimensions(mm)	555*370*385
净重	N/W(kg)	23.3
毛重	G/W(kg)	24.8
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



FY-979

燃气火山石烧烤炉
Gas Lava Rock Grill

包装尺寸	Packing Size(mm)	990*600*385
产品尺寸	Dimensions(mm)	985*585*385
净重	N/W(kg)	61.4
毛重	G/W(kg)	63.4
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-982D

电中东烤炉

Electric Shawarma Machine

包装尺寸	Packing size(mm)	670*590*677
产品尺寸	Dimensions(mm)	670*540*550
净重	N/W(kg)	21.3
毛重	G/W(kg)	22.8
功率	Power(w)	2600
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-982.R

气中东二板

Gas Shawarma Machine(With 2 Burner)

包装尺寸	Packing size(mm)	670*590*677
产品尺寸	Dimensions(mm)	670*540*670
净重	N/W(kg)	22.8
毛重	G/W(kg)	24.3
燃气种类	Gas Type	LPS
燃气压力	Gas pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

FY-983

电中东烤炉

Electric Shawarma Machine

包装尺寸	Packing size(mm)	670*590*850
产品尺寸	Dimensions(mm)	670*540*840
净重	N/W(kg)	26.9
毛重	G/W(kg)	29
功率	Power(w)	5200
电压	Voltage(v)	220-240



FY-984.R

气中东四板

Gas Shawarma Machine(4 Burner)

包装尺寸	Packing size(mm)	670*590*1030
产品尺寸	Dimensions(mm)	670*540*1015
净重	N/W(kg)	30
毛重	G/W(kg)	32.5
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas pressure(Pa)	2800

Note: Low Pressure Valve Only.



CE

GL-05

不锈钢无烟烧烤炉
Gas BBQ Grill

材 料	Material	Stainless Steel
配 置	Configuration	With Fan
规 格	Dimension(mm)	670*410*230
净 重	N/W(kg)	12
功 率	Power(w)	16
电 压	Voltage(v)	220V/50Hz
气 压	Pressure(pa)	2800
烧烤面积	Grill Size(mm)	425*220



CE

GL-JHD9

单头温控电烤炉
Electric BBQ Grill(Single Stove)

材 料	Material	Stainless Steel
配 置	Configuration	Single Set Of Heating Tube With Temperature Controller
规 格	Dimension(mm)	600*360*180
净 重	N/W(kg)	7
功 率	Power(w)	2400
电 压	Voltage(v)	220V/50Hz
烧烤面积	Grill size(mm)	420*200



GL-J333

三头环保烧烤炉
Gas BBQ Grill(3 Stoves)

材 料	Material	Stainless Steel
配 置	Configuration	Stainless Steel Cover
规 格	Dimension(mm)	470*425*200
净 重	N/W(kg)	6.5
气 压	Pressure(pa)	2800
烧烤面积	Grill Size(mm)	450*250



GL-255

四头环保烧烤炉
Gas BBQ Grill

颜 色	Color	Stainless Steel
配 置	Configuration	Satinless Steel Cover
规 格	Dimension(mm)	575*600*200
净 重	N/W(kg)	13
气 压	Pressure(pa)	2800
烧烤面积	Grill Size(mm)	560*425



烧烤炉系列 BBQ Grill Series



CE

GL-D9 双头电烤炉 Electric BBQ Grill(Double Stoves)

材 料	Material	Stainless Steel
配 置	Configuration	Two Sets Of Heating Tube
规 格	Dimension(mm)	975*345*180
净 重	N/W(kg)	10
电 压	Voltage(v)	220V/50Hz
功 率	Power(w)	4800
烧烤面积	Grill Size(mm)	805*205



CE

GL-D110 双头温控电烤炉 Electric BBQ Grill(Temperature Control Double Stoves)

材 料	Material	Stainless Steel
配 置	Configuration	Two Sets Of Heating Tube With Temperature Controller
规 格	Dimension(mm)	1100*360*180
净 重	N/W(kg)	11
电 压	Voltage(v)	220V/50Hz
功 率	Power(w)	4800
烧烤面积	Grill size(mm)	805*205



GL-ZD03 不锈钢无烟自动烧烤炉 Gas BBQ Grill(Smokeless Automatic Type)

材 料	Material	Stainless Steel
配 置	Configuration	20pcs Steel Sticks, With Fan
规 格	Dimension(mm)	1200*410*230
净 重	N/W(kg)	16
电 压	Volts(V)/HZ	220V/50Hz
气 压	Pressure(pa)	2800
功 率	Power(w)	39
烧烤面积	Grill size(mm)	780*220



不锈钢无烟烧烤炉 Gas BBQ Grill(Smokeless Type)

GL-03(160)

GL-03(200)

材 料	Material	Stainless Steel	Stainless Steel
配 置	Configuration	With Fan	With Fan
规 格	Dimension(mm)	1200*370*230	1200*410*230
净 重	N/W(kg)	15	15
功 率	Power(w)	32	32
电 压	Voltage(v)	220V/50Hz	220V/50Hz
气 压	Pressure(Pa)	2800	2800
烧烤面积	Grill size(mm)	780*180	780*220



CE

FY-18 电中东烤炉
Electric Shawarma Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*500*860
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*450*850
净重	N/W(kg)	17.5
毛重	G/W(kg)	19
功率	Power(w)	4800
电压	Voltage(v)	220~240



FY-18.R 气中东烤炉
Gas Shawarma Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*500*860
产品尺寸	Dimensions(mm)	450*450*850
净重	N/W(kg)	16.8
毛重	G/W(kg)	28.5
功率	Power(w)	8
电压	Voltage(v)	220~240
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas pressure(Pa)	2800

NOTE: Low Pressure Air Release Valve ONLY



CE

FY-982 旋转烤玉米机
Rotating Roast Corn Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*480*775
产品尺寸	Dimensions(mm)	460*435*715
净重	N/W(kg)	17
毛重	G/W(kg)	19
功率	Power(w)	6000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-981 旋转烤玉米机
Rotating Roast Corn Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*480*580
产品尺寸	Dimensions(mm)	460*435*520
净重	N/W(kg)	15
毛重	G/W(kg)	17
功率	Power(w)	3000
电压	Voltage(v)	220~240



面火炉系列 Electric Salamander Series



CE
FY-370 面火炉
Electric Salamander

包装尺寸	Packing Size(mm)	480*340*430
产品尺寸	Dimensions(mm)	440*300*405
净重	N/W(kg)	6.5
毛重	G/W(kg)	7.5
功率	Power(w)	3600
电压	Voltage(v)	220~240



CE
FY-936 面火炉
Electric Salamander

包装尺寸	Packing Size(mm)	680*365*300
产品尺寸	Dimensions(mm)	645*320*280
净重	N/W(kg)	11
毛重	G/W(kg)	11.8
功率	Power(w)	2000
电压	Voltage(v)	220~240



FY-16.R 气面火炉
Gas Salamander

包装尺寸	Packing Size(mm)	880*520*610
产品尺寸	Dimensions(mm)	872*490*602
净重	N/W(kg)	43.5
毛重	G/W(kg)	45
燃气种类	Gas Type	LPG
燃气压力	Gas pressure(Pa)	2800

NOTE: Low Pressure Air Release Valve ONLY



CE
FY-SJ-450 升降面火炉
Lift Electric Salamander

包装尺寸	Packing Size(mm)	590*570*580
产品尺寸	Dimensions(mm)	510*480*520
净重	N/W(kg)	35.3
毛重	G/W(kg)	37.3
功率	Power(w)	2800
电压	Voltage(v)	220-240



CE
FY-360 面火炉
Electric Salamander

包装尺寸	Packing Size(mm)	480*340*330
产品尺寸	Dimensions(mm)	440*300*290
净重	N/W(kg)	6
毛重	G/W(kg)	7
功率	Power(w)	2400
电压	Voltage(v)	220~240



CE
FY-935 面火炉
Electric Salamander

包装尺寸	Packing Size(mm)	525*365*320
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*350*300
净重	N/W(kg)	9.8
毛重	G/W(kg)	10.5
功率	Power(w)	1960
电压	Voltage(v)	220~240



CE
ETS-4 四片手动多士炉
Electric Toaster(4 Slice)

产品尺寸	Dimensions(mm)	670*305*525
净重	N/W(kg)	8
功率	Power(w)	1800
电压	Voltage(v)	220-240



CE
ETS-6 六片多士炉
Electric Toaster(6 Slice)

产品尺寸	Dimensions(mm)	590*480*525
净重	N/W(kg)	9
功率	Power(w)	2500
电压	Voltage(v)	220-240



CE
TT-A300 链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

包装尺寸	Packing Size(mm)	540*490*400
产品尺寸	Dimensions(mm)	510*430*350
净重	N/W(kg)	13.5
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220-240



CE
TT-150 链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*360*380
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*320*200
净重	N/W(kg)	12
毛重	G/W(kg)	14
功率	Power(w)	1300
电压	Voltage(v)	220~240



CE
TT-300 链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*440*380
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*385*200
净重	N/W(kg)	13.2
毛重	G/W(kg)	16
功率	Power(w)	2200
电压	Voltage(v)	220~240



CE
TT-450 链式多士炉
Electric Conveyor Toaster

包装尺寸	Packing Size(mm)	510*540*380
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*460*200
净重	N/W(kg)	30.5
毛重	G/W(kg)	33.5
功率	Power(w)	2600
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-1P

弧形保温柜
Curved Warming Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	495*410*515
产品尺寸	Dimensions(mm)	460*355*475
净重	N/W(kg)	15
毛重	G/W(kg)	17
功率	Power(w)	800
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-2P

红色弧形保温柜
Curved Warming Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	715*540*640
产品尺寸	Dimensions(mm)	660*460*600
净重	N/W(kg)	21
毛重	G/W(kg)	26
功率	Power(w)	890
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-1P-A

方形保温柜
Square Warming Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	370*370*490
产品尺寸	Dimensions(mm)	355*355*475
净重	N/W(kg)	11.5
毛重	G/W(kg)	13
功率	Power(w)	800
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-1P-E

热狗保温柜
Hot Dog Warmer Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	470*425*660
产品尺寸	Dimensions(mm)	435*400*640
净重	N/W(kg)	10.7
毛重	G/W(kg)	12.5
功率	Power(w)	1200
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-206

保温柜
Warming Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	540*440*320
产品尺寸	Dimensions(mm)	500*400*300
净重	N/W(kg)	9.8
毛重	G/W(kg)	11.8
功率	Power(w)	300
电压	Voltage(v)	220~240

CE

FY-602

黑色弧形保温柜
Curved Warming Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	950*560*700
产品尺寸	Dimensions(mm)	900*485*645
净重	N/W(kg)	37
毛重	G/W(kg)	43.5
功率	Power(w)	1940
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-604

黑色弧形保温柜
Curved Warming Showcase

包装尺寸	Packing Size(mm)	430*560*700
产品尺寸	Dimensions(mm)	485*380*645
净重	N/W(kg)	19
毛重	G/W(kg)	23.5
功率	Power(w)	1320
电压	Voltage(v)	20~240



CE

FY-101

暖碟车(单头)
Electric Dish Warming Cart (Single Dish)

包装尺寸	Packing Size(mm)	500*580*960
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*460*950
净重	N/W(kg)	27.5
毛重	G/W(kg)	29
功率	Power(w)	400
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-620

薯条工作站
French Fries Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	815*465*210
产品尺寸	Dimensions(mm)	630*350*560
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9
功率	Power(w)	1000
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-540(带双灯)

薯条保温站
French Fries Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	415*385*165
产品尺寸	Dimensions(mm)	565*335*135
净重	N/W(kg)	6.5
毛重	G/W(kg)	8
功率	Power(w)	550
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-320A

薯片保温柜
Nachos Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	405*395*560
产品尺寸	Dimensions(mm)	355*345*525
净重	N/W(kg)	11.7
毛重	G/W(kg)	13.2
功率	Power(w)	300
电压	Voltage(v)	220-240
温度范围	Temperature Range(°C)	0 ~ 55



CE

FY-NB-2

暖杯机(大)
Cup Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	385*360*570
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*320*550
净重	N/W(kg)	11.7
毛重	G/W(kg)	13.2
功率	Power(w)	150
电压	Volts/V	220-240
温度范围	Temperature range(°C)	0 ~ 75°C



CE

FY-T53A

保温餐台
Hot Plate Food Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	630*425*100
产品尺寸	Dimensions(mm)	565*380*75
净重	N/W(kg)	4.4
毛重	G/W(kg)	5.4
功率	Power(w)	260
电压	Voltage(v)	220-240
温度范围	Temperature Range(°C)	0 ~ 85
玻璃尺寸	Glass size(mm)	526*324*6



CE

FY-T60

保温餐台
Hot Plate Food Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	760*630*100
产品尺寸	Dimensions(mm)	720*585*75
净重	N/W(kg)	8.7
毛重	G/W(kg)	9.7
功率	Power(w)	520
电压	Voltage(v)	220-240
温度范围	Temperature Range(°C)	0 ~ 85°C
玻璃尺寸	Glass size(mm)	526*324*6 (2 Plates)



CE

FY-560

薯条保温站
French Fries Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*390*230
产品尺寸	Dimensions(mm)	565*335*135
净重	N/W(kg)	8
毛重	G/W(kg)	9.5
功率	Power(w)	1000
电压	Voltage(v)	220-240



CE

FY-T60-B

双头带灯保温餐板
Hot Plate Food Warmer(with light)

包装尺寸	Packing Size(mm)	780*635*655
产品尺寸	Dimensions(mm)	730*585*625
净重	N/W(kg)	15.4
毛重	G/W(kg)	17.4
功率	Power(w)	1070
电压	Voltage(v)	220-240



FY-P01 立式薯条机
French Fries Machine (Vertical Type)

包装尺寸	Packing Size(mm)	340*155*635
产品尺寸	Dimensions(mm)	330*145*630
净重	N/W(kg)	5
毛重	G/W(kg)	5.5



FY-P05 卧式薯条机
French Fries Machine (Horizontal Type)

包装尺寸	Packing Size(mm)	430*220*335
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*190*300
净重	N/W(kg)	6
毛重	G/W(kg)	7



FY-P03 手动薯塔机
Potato Twister

包装尺寸	Packing Size(mm)	280*135*150
产品尺寸	Dimensions(mm)	260*140*140
净重	N/W(kg)	1.5
毛重	G/W(kg)	5



FZC-L1 漏斗+支架
Dispenser

产品尺寸	Dimension (mm)	130*130*200
支架尺寸	Holder size(mm)	115*130*165
材质	Material	304 Stainless steel



CE

FZC-815 营养养生冰沙调理机
Commercial Blender

产品尺寸	Dimensions(mm)	455*210*190
功率	Power(w)	2680
电压	Voltage(v)	220
容量	Volume(Litre)	1.8L



CE

FZC-767 商用豆浆冰沙调理机
Commercial Blender

产品尺寸	Dimensions(mm)	515*220*190
功率	Power(w)	1200
电压	Voltage(v)	220
容量	Volume(Litre)	2L



CE

SC-X10 碎冰机
Ice Crusher

配置	Configuration	Stainless Steel Fram And Base Black Plastic Cover
净重	N/W(kg)	8
功率	Power(w)	250
电压	Voltage(v)	110~240
产品尺寸	Dimensions(mm)	410*230*430



CE

SC-07 碎冰机
Ice Crusher

配置	Configuration	1 Cutter Blade (2 Blades Can Be Customized)
净重	N/W(kg)	5.5
功率	Power(w)	250
电压	Voltage(v)	110~240
产品尺寸	Dimensions(mm)	420*200*300



爆谷机+蒸包柜系列
Popcorn Machine+Bun Steamer Series



CE

FY-06A

爆谷机(豪华型)
Popcorn Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	600*470*790
产品尺寸	Dimensions(mm)	560*430*770
净重	N/W(kg)	21
毛重	G/W(kg)	23
功率	Power(w)	1340
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-06

爆谷机
Popcorn Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	580*420*700
产品尺寸	Dimensions(mm)	535*380*680
净重	N/W(kg)	19
毛重	G/W(kg)	21.2
功率	Power(w)	1340
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FC-500

食物陈列蒸柜
Bun Steamer

包装尺寸	Packing Size(mm)	505*450*830
产品尺寸	Dimensions(mm)	400*380*745
净重	N/W(kg)	21
毛重	G/W(kg)	26
功率	Power(w)	900
电压	Voltage(v)	220~240



CE


FC-600

食物陈列蒸柜
Bun Steamer

包装尺寸	Packing Size(mm)	570*486*915
产品尺寸	Dimensions(mm)	510*475*840
净重	N/W(kg)	17.5
毛重	G/W(kg)	18.5
功率	Power(w)	1500
电压	Voltage(v)	220~240



奶昔机、酱汁机系列
Milk Shake Machine & Squeeze
Bottle Warmer Series



CE

FY-801

单头奶昔机

Milk Shake Machine(Single Cup)

包装尺寸	Packing Size(mm)	240*240*560
产品尺寸	Dimensions(mm)	190*160*530
净重	N/W(kg)	5.8
毛重	G/W(kg)	6.8
功率	Power(w)	150
电压	Voltage(v)	220



CE

FY-801-2

双头奶昔机

Double Milk Shake Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	400*370*700
产品尺寸	Dimensions(mm)	230*230*520
净重	N/W(kg)	9
毛重	G/W(kg)	10
功率	Power(w)	360
电压	Voltage(v)	220



CE

FY-QK-1

单头酱汁机

Squeeze Bottle Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	220*300*255
产品尺寸	Dimensions(mm)	155*250*230
净重	N/W(kg)	2
毛重	G/W(kg)	4
功率	Power(w)	200
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FY-QK-2

双头酱汁机

Squeeze Bottle Warmer

包装尺寸	Packing Size(mm)	355*300*255
产品尺寸	Dimensions(mm)	305*250*230
净重	N/W(kg)	4
毛重	G/W(kg)	6
功率	Power(w)	400
电压	Voltage(v)	220~240



CE

FC-5603 巧克力喷泉机
Chocolate Fountain Machine

包装尺寸	Packing Size(mm)	360*360*285
电 压	Voltage(v)	220
功 率	Power(w)	80
产品直径	(mm)	230
产品高度	(mm)	530

CE

SC-Q04 巧克力喷泉机
Chocolate Fountain Machine(4 layers)

包装尺寸	Packing Size(mm)	590*470*270
产品尺寸	Dimensions(mm)	280*280*580
材 料	Material	Stainless Steel
净 重	N/W(kg)	5.5
毛 重	G/W(kg)	7.5
功 率	Power(w)	210
电 压	Voltage(v)	220
容 量	Capacity(kg)	3
调温范围	Temperature Range(°C)	30~100
直径/高度	Diameter/Height(mm)	280*580

CE

SC-Q05 巧克力喷泉机
Chocolate Fountain Machine(5 layers)

包装尺寸	Packing Size(mm)	390*390*710
产品尺寸	Dimensions(mm)	330*330*680
净 重	N/W(kg)	7
毛 重	G/W(kg)	9
电 压	Voltage(v)	220
功 率	Power(w)	230
容 量	Capacity(kg)	4
调温范围	Temperature Range(°C)	30~150
直径高度	Diameter/Height(mm)	330*680

CE

SC-Q06 巧克力喷泉机
Chocolate Fountain Machine(6 layers)

包装尺寸	Packing Size(mm)	700*600*300
产品尺寸	Dimensions(mm)	360*360*820
净 重	N/W(kg)	8
毛 重	G/W(kg)	10
电 压	Voltage(v)	220
功 率	Power(w)	280
容 量	Capacity(kg)	6
调温范围	Temperature Range(°C)	30~150
直径高度	Diameter/Height(mm)	360*820



Tel&Fax: +86 (0)20 8901 7502

E-mail: sales@goodloog.com

Https://www.goodloog.com

Add: Room B14, NO.12 ZhenXing Road, Li Jiao Hai Zhu Area, GuangDong, China

※所有产品资料均经过严格核对，如因印刷颜色或错漏请以实际为准。因产品不断创新改进，故规格及参数如有改动恕不另行通知。本公司保留对此手册最终解释权。
※The pictures of products contained in Catalogue are just for references. We reserve the right to make any modifications for product improvements.